최신본 정오표는 계속 업데이트됩니다. 항상 최신 내용은 아래 구글 시트에서 확인해 주세요.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ak2ntQ_FC0K1XSYhQaJmGVkihAXJJrpPUiHmdpI5EYY/edit?usp=sharing

# 「메디컬즈 MDPEET 기출문제 해설집」 정오표 변경대비표 — 문제편

총 75건

출처: 메디컬즈 공지 「정오표 안내 (2026.11.04 업데이트)」 · 최초 게시 2026.07.01 · 추출일 2026.11.04
※ 첨자(위/아래)는 서식으로 재현. 「관련 그림」 링크는 공지에 실린 정정 그림 원본. 「반영 여부」 열은 작업 체크용(드롭다운).

**정오사항에 없는 오기/오탈자 발견 시 아래 카카오톡 채널 채팅으로 제보해 주시면 스타벅스 아이스 아메리카노 쿠폰을 드립니다!**

http://pf.kakao.com/_xkGvin/chat

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1단원 세포와 고분자 물질 | 5번 | 2005학년도 예비 MDEET 04번 | 09.25 추가 | 문제편 〈실험〉 그림의 글자 | 그림 | 수용성 완층 용액 · 분새 · 물 참가 · 얇은 막 크로마토그래피로 물질 분리 · 글리코시드 결합 검출 | 수용성 완충 용액 · 분쇄 · 물 첨가 · 얇은 막 크로마토그래피로 물질 분리 · 글리코시드 결합 검출. 아래 그림으로 교체 | 그림 속 글자 다섯 곳이 오기로 인쇄됨. 실험 과정과 화살표·기호(A, B, X, Y)는 원 시험지 그림과 같음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 글자만 정정. | 그림 1건 |
| 2 | 2 | 2단원 단백질·효소 | 16번 | 2023학년도 PEET 11번 | 최초 공지 | 문제편 선지 ② | 선지 | ① ㄱ / ② ㄷ / ③ ㄷ / ④ ㄱ, ㄴ / ⑤ ㄱ, ㄷ / ⑥ ㄴ, ㄷ / ⑦ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ② ㄴ | ②와 ③이 모두 'ㄷ'으로 중복 인쇄되어 'ㄴ' 단독 선지가 사라짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 보기 구성만 정정. | |
| 3 | 3 | 2단원 단백질·효소 | 24번 | 2019학년도 MDEET 21번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 그림 — 수용액에서 글리신의 전하 변화 | 그림 | 세 가지 글리신 구조에 기호 표기 없음 | 각 구조 아래에 ㉠·㉡·㉢ 기호를 표기<br>㉠ : $NH_3^+$ / COOH — 양이온<br>㉡ : $NH_3^+$ / $COO^-$ — 양쪽성 이온 (zwitterion)<br>㉢ : $NH_2$ / $COO^-$ — 음이온 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 4 | 4 | 2단원 단백질·효소 | 27번 | 2022학년도 MDEET 10번 | 최초 공지 | 문제편 〈실험 과정〉 (가) 아래 그림의 라벨 | 그림 | 두 융합 단백질 도식이 (가)·(나) 로 표기 | 두 융합 단백질 도식을 ㉠·㉡ 으로 표기<br>㉠ : $NH_2$-단백질 X-Protein A-COOH<br>㉡ : $NH_2$-단백질 Y-CBP-TEV-Protein A-COOH | 발문·〈보기〉·해설은 두 융합 단백질을 ㉠·㉡으로 지칭하나 그림만 (가)·(나)로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 정정. | |
| 5 | 5 | 3단원 세포막과 물질수송 | 5번 | 2019학년도 MDEET 08번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 그림 (가)·(다) | 그림 | (가)에 탄수화물 곁사슬·㉠ 표기 없음 · (다)에 X 표기 없음 | 아래 두 그림으로 교체<br>그림 (가) — 탄수화물 곁사슬·㉠ 표기<br>그림 (다) — X 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | 그림 2건 ▸ |
| 6 | 6 | 3단원 세포막과 물질수송 | 8번 | 2011학년도 MDEET 38번 | 10.10 추가 | 문제편 〈FRET의 원리〉 그림 〈Ⅱ〉·〈Ⅲ〉과 (Ⅱ) 문장 (37쪽) | 그림 | 〈Ⅱ〉 자리에 A가 광표백된(A†) 그림, 〈Ⅲ〉 자리에 D와 A가 가까워 A가 $\lambda_2$를 방출하는 그림이 인쇄됨 · (Ⅱ) 「A는 $\lambda_2$ 파장의 형광이 방출된다.」 | 〈Ⅱ〉 = D와 A가 가까워 에너지 일부가 A로 전달되고 A가 $\lambda_2$ 파장의 형광을 방출하는 그림 · 〈Ⅲ〉 = A가 광표백(A†)되어 D가 $\lambda_1$ 파장의 형광을 방출하는 그림 · (Ⅱ) 「A는 $\lambda_2$ 파장의 형광을 방출한다.」 | 〈Ⅱ〉와 〈Ⅲ〉의 그림이 서로 바뀌어 인쇄되어 본문 (Ⅱ)·(Ⅲ)의 설명과 맞지 않음. 원 시험지는 (Ⅱ)에 근접·$\lambda_2$ 방출 그림, (Ⅲ)에 A† 그림을 싣고 있음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 배치와 문장 표현만 정정. | |
| 7 | 7 | 4단원 세포소기관 | 7번 | 2018학년도 MDEET 01번 | 09.21 추가 | 문제편 선지 ④ | 선지 | ① ㄱ / ② ㄷ / ③ ㄱ, ㄴ / ④ ㄱ, ㄴ / ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄷ | ③과 ④가 모두 'ㄱ, ㄴ'으로 중복 인쇄되어 'ㄴ, ㄷ' 선지가 사라짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 보기 구성만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4단원<br>세포소기관 | 9번 | 2022학년도<br>PEET 01번 | 09.15<br>추가 | 문제편 〈자료〉 그림 — 단면도의 ㉢ 지시선 | 그림 | ㉢의 지시선이 바깥쪽 외막에 닿아 ㉠과 같은 구조를 가리킴 | ㉢의 지시선이 안쪽의 주름진 내막에 닿도록 수정. 아래 그림으로 교체<br>2022학년도 PEET 01번 원문 그림 — ㉠ 외막 · ㉡ 막 사이 공간 · ㉢ 내막 · ㉣ 기질 | 지시선이 겹쳐 ㉢을 외막으로 읽으면 ④ '㉢에는 전자전달계가 존재한다'가 거짓이 되어 ②와 함께 두 개의 선지가 옳지 않은 것처럼 보임. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 지시선만 정정. 해설편은 처음부터 ㉠ 외막 · ㉡ 막 사이 공간 · ㉢ 내막 · ㉣ 기질로 설명하고 있어 수정 사항 없음. | 그림 1건 |
| 9 | 9 | 4단원<br>세포소기관 | 30번 | 2011학년도<br>PEET 예비시험<br>30번 | 최초<br>공지 | 문제편 문제 본문, 〈자료〉 그림 | 그림 | 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? · 그림 두 패널에 (가)·(나) 표기 없음 | 이에 대한 설명으로 옳은 것은? · 왼쪽 패널에 (가), 오른쪽 패널에 (나) 표기 | | 선지 하나만 옳은 설명이므로 '옳은 것'을 고르는 문항이며, 발문이 '그림 (가)는 진핵생물의 편모를, (나)는 원핵생물의 편모를'로 두 그림을 구분해 지칭함. | |
| 10 | 10 | 5단원 물질대사와 광합성 | 33번 | 2009학년도<br>MDEET 09번 | 최초<br>공지 | 문제편 〈자료〉 그림 | 그림 | [정정 내용] 다른 문항(19단원 순환계 43번)의 그림이 잘못 삽입됨.<br>뇌 혈류량·뇌 소동맥 직경의 동맥 혈압에 따른 변화 그래프 2장 | 아래 그림으로 교체<br>2009학년도 09번 원문 그림 — 단식 중인 사람의 간세포에서 일어나는 포도당 신생합성·케톤체 생성 모식도 | 발문이 지시하는 자료와 삽입된 그림의 주제가 서로 다름. 잘못 삽입된 그래프는 19단원 43번의 그림이며, 43번에는 정상 인쇄되어 있음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 원문 모식도를 기준으로 작성되어 있으며, 변경되지 않음. | 그림 1건 |
| 11 | 11 | 5단원 물질대사와 광합성 | 63번 | 2020학년도<br>PEET 04번 | 최초<br>공지 | 문제편 선지 ③ | 선지 | ③ 기공은 $t_2$에서가 A에서보다 많이 열려 있다. | ③ 기공은 $t_2$에서가 $t_1$에서보다 많이 열려 있다. | 그래프에 표기된 시점은 $t_1$·$t_2$ 뿐이며 'A'라는 기호가 존재하지 않음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 기호 표기만 정정. | |
| 12 | 12 | 6단원 세포분열 | 7번 | 2015학년도<br>MDEET 12번 | 최초<br>공지 | 문제편 선지 ② | 선지 | ① ㄱ / ② ㄴ / ③ ㄱ, ㄴ / ④ ㄴ, ㄷ / ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ② ㄷ | ㄷ' 단독 선지가 빠져 있어, 현행 인쇄대로는 정답에 해당하는 선지가 존재하지 않음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 보기 구성만 정정. | |
| 13 | 13 | 7단원 유전학 | 2번 | 2005학년도<br>MDEET 17번 | 08.23<br>추가 | 문제편 선지 ④ | 선지 | Ⅱ-1과 Ⅲ-2를 교배하였을 때 Ⅳ-1의 표현형이 나타날 확률은 50%이다 | Ⅲ-1과 Ⅲ-2를 교배하였을 때 Ⅳ-1의 표현형이 나타날 확률은 50%이다 | Ⅳ-1은 Ⅲ-1 × Ⅲ-2의 자손이며, Ⅱ-1과 Ⅲ-2는 둘 다 수컷이라 교배가 성립하지 않음. | 기존 채점 기준에는 영향이 없으며, 선지의 개체 기호만 정정. | |
| 14 | 14 | 7단원 유전학 | 14번 | 2021학년도<br>MDEET 15번 | 최초<br>공지 | 문제편 〈자료〉 표 | 표 | 자료가 지시하는 표가 지면에서 통째로 누락 | 자료 아래에 아래 표를 삽입<br>자손($F_1$)의 표현형에 따른 개체수 표 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 누락된 표만 보완. | 그림 1건 |
| 15 | 15 | 7단원 유전학 | 45번 | 2021학년도<br>PEET 15번 | 최초<br>공지 | 문제편 〈자료〉<br>재조합빈도 표 (2곳) | 표 | 왼쪽 열 세 번째 행 — 'a와 d'의 빈도가 1 가운데 열 맨 아래 행 — 'b와 d 50' 이 같은 열 두 번째 행과 중복 | 왼쪽 열 세 번째 행 : a와 d → 12<br>가운데 열 맨 아래 행 : b와 d → c와 d (빈도 50은 그대로) | 6개 유전좌위의 조합은 15쌍인데 'b와 d'가 두 번 실려 'c와 d' 한 쌍이 빠짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표의 수치와 항목만 정정. | |
| 16 | 16 | 7단원 유전학 | 47번 | 2018학년도<br>PEET 13번 | 08.23<br>추가 | 문제편 〈보기〉 ㄱ·ㄴ | 보기 | ㄱ. w와 이 사이의 유전자 거리는 1.5 지도단위이다 / ㄴ. 유전자형이 m m y / Y인 수컷에서 | ㄱ. w와 y 사이의 유전자 거리는 1.5 지도단위이다 / ㄴ. 유전자형이 m w y / Y인 수컷에서 | ㄱ은 유전자 기호 'y'가 한글 'ㅇ'로, ㄴ은 'w'가 'm'으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 〈보기〉의 유전자 기호만 정정. | |
| 17 | 17 | 7단원 유전학 | 51번 | 2017학년도<br>MDEET 예비<br>24번 | 최초<br>공지 | 문제편 〈자료〉<br>표현형별 개체 수 표 | 표 | 8개 표현형의 개체 수를 모두 더하면 2120으로, '합'란의 2000과 어긋남 | 총 개체 수 2000을 기준으로 풀이 | 원 기출 자체의 수치 불일치이며, 본 교재는 원 기출을 그대로 수록함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확합니다. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 재조합 계급 여섯 칸(합 520)은 해설의 계산과 일치하므로, 부모형 두 칸의 합은 1480이 됨. | | |
| 18 | 18 | 7단원 유전학 | 54번 | 2007학년도 MDEET 17번 | 최초 공지 | 문제편 선지 ③·④ | 선지 | ③ (나)-Ⅰ 수컷의 메틸화된 c-myc 유전자는 … / ④ (다)-Ⅰ 의 암컷에서는 삽입된 c-myc 유전자가 발현된다 | ③ (나)-Ⅱ 수컷의 … / ④ (다)-Ⅱ의 암컷에서는 … | 세대를 가리키는 로마 숫자 Ⅱ가 Ⅰ로 잘못 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 세대 표기만 정정. | |
| 19 | 19 | 7단원 유전학 | 69번 | 2011학년도 MDEET 10번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험 과정〉 상자 — 두 번째 소제목과 그 아래 결과 자료 (162쪽) | 자료·기타 | ① 소제목이 「실험 과정」으로 두 번 인쇄 ② 두 번째 소제목 아래에 P1~P8 전기영동 젤 그림만 있고 표현형(개화시기) 자료가 없음 | ① 두 번째 소제목을 「실험 결과」로 정정 ② 젤 그림 아래에 아래 표를 추가 표현형(개화시기) 표 | 실험 과정 (라)가 조사한다고 한 표현형 자료가 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 문제편 자료만 보완. | 그림 1건 |
| 20 | 20 | 7단원 유전학 | 71번 | 2009학년도 MDEET 30번 | 08.23 추가 | 문제편 선지 ④ | 선지 | 벼 X를 야행성 벼와 교배하면 Hyg 저항성 종자를 얻을 수 없다 | 벼 X를 야생형 벼와 교배하면 Hyg 저항성 종자를 얻을 수 없다 | 야생형'이 '야행성'으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 용어만 정정. | |
| 21 | 21 | 7단원 유전학 | 73번 | 2011학년도 PEET 25번 | 09.27 추가 | 문제편 발문 — 꽃가루를 제공하는 왼쪽 개체의 S 유전자형 | 발문·본문 | $dw^-/dw^-$ $S_1/S_2$ 유전자형 개체의 꽃가루 | $dw^-/dw^-$ $S_1/S_3$ 유전자형 개체의 꽃가루 | 실제 2011학년도 PEET 문제지의 그림과 발문은 꽃가루 제공 개체를 모두 $S_1/S_3$로 제시하나, 문제편 발문만 $S_1/S_2$로 잘못 인쇄됨. 그림과 해설은 기존부터 $S_1/S_3$를 기준으로 제시되어 있음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 변경되지 않으며, 발문의 유전자형만 정정. | |
| 22 | 22 | 8단원 DNA와 염색체 | 22번 | 2026학년도 MDEET 14번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 | 자료·기타 | 텔로머레이즈 RNA(Y)의 말단 구조 그림이 누락 | 자료에 아래 그림을 삽입 텔로머레이즈 RNA(Y)의 말단 구조 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 누락된 그림만 보완. | 그림 1건 |
| 23 | 23 | 9단원 유전자의 전사·번역 및 발현 | 3번 | 2017학년도 PEET 03번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 그림의 원문자 | 그림 | P 자리 폴리펩타이드의 위쪽 잔기를 가리키는 기호가 ㉣ | ㉡ | 선지 ④가 '㉠과 ㉡ 아미노산 잔기 중 ㉡에 결합한다'로 ㉡을 지칭하는데 그림에 ㉡이 없음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 정정. | |
| 24 | 24 | 9단원 유전자의 전사·번역 및 발현 | 4번 | 2007학년도 MDEET 16번 | 최초 공지 | 문제편 〈실험 과정〉 그림 2장 | 그림 | (나) 아래 — 결과 그래프 2장 (다) 아래 — 시험관 처리 모식도 그래프에 '결과 1'·'결과 2' 라벨 없음 | (나) 아래 — 시험관 처리 모식도 (다) 아래 — 결과 그래프 2장 왼쪽 그래프에 '결과 1', 오른쪽 그래프에 '결과 2' 표기 | (나)는 처리 방법을, (다)는 측정 결과를 서술하므로 두 그림의 자리가 서로 바뀌어 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림 배치와 라벨 표기만 정정. | |
| 25 | 25 | 9단원 유전자의 전사·번역 및 발현 | 5번 | 2009학년도 MDEET 05번 | 최초 공지 | 문제편 선지 표의 열 머리글 | 선지 | 선지 표의 열 머리글이 a · b | 선지 표의 열 머리글은 a · d | 발문이 'a와 d에 해당하는 아미노산'을 묻는데 선지 표의 둘째 열 머리글만 b로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표의 머리글 표기만 정정. | |
| 26 | 26 | 9단원 유전자의 전사·번역 및 발현 | 30번 | 2022학년도 PEET 15번 | 08.23 추가 | 문제편 발문 | 발문·본문 | 아미노산을 tRNA에 결합시키는 「효소 ⓐ」의 작용을 나타낸 것이다 | 아미노산을 tRNA에 결합시키는 효소 ㉠의 작용을 나타낸 것이다 | 그림에서 ⓐ는 반응 화살표에, ㉠은 효소에 붙어 있음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 발문의 기호만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 5번 | 2013학년도 MDEET 08번 | 08.23 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 | 그림 | 그림에 (가)·(나) 표기 없음 | 왼쪽 그림에 (가), 오른쪽 그림에 (나) 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 28 | 28 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 9번 | 2015학년도 MDEET 04번 | 08.23 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 | 그림 | 그림에 (가)·(나) 표기 없음 | 왼쪽 생활사 모식도에 (가), 오른쪽 AZT 구조식에 (나) 표기 | | 〈보기〉는 ⓐ·ⓑ만 참조하므로 풀이에는 지장이 없습니다. 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 29 | 29 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 26번 | 2013학년도 PEET 09번 | 08.23 추가 | 문제편 〈실험 결과〉 표 — B행 '100' 열 | 표 | (ㄱ) | ㉠ | 〈보기〉 ㄴ과 해설은 ㉠으로 지칭하나 표 셀만 (ㄱ)으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표의 기호 표기만 정정. | |
| 30 | 30 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 28번 | 2016학년도 MDEET 37번 | 08.23 추가 | 문제편 〈실험〉 (다) | 자료·기타 | (가)와 (나) 각각에서 얻은 파지 입자 1010개 중에서 | … 파지 입자 $10^{10}$개 중에서 | 위첨자가 소실되어 $10^{10}$이 '1010'으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 지수 표기만 정정. | |
| 31 | 31 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 32번 | 2011학년도 PEET 예비 28번 | 최초 공지 | 문제편 〈실험 결과〉 박스, 〈보기〉 ㄱ | 보기 | ① '파지 X의 병독성과 증식 속도의 관계' 항목의 그래프가 누락 / ② 〈보기〉 ㄱ 'A에 해당하는 파지 그룹은 L8이다' | ① 해당 항목 아래에 아래 그래프를 삽입 / ② 〈보기〉 ㄱ : A에 해당하는 파지 그룹은 L8이다<br>파지 X의 병독성과 증식 속도의 관계 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 누락된 그래프와 조사 표기만 정정. | 그림 1건 |
| 32 | 32 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 50번 | 2021학년도 MDEET 09번 | 08.23 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 | 그림 | 그림에 Ⅰ~Ⅳ 기호 없음 (프로모터·유전자·RNA 중합효소·조절단백질 a~d·물질 ㉠~㉣·'전사됨/전사 안 됨' 라벨은 정상 인쇄되어 있고, Ⅰ~Ⅳ만 없음) | 위에서부터 차례로 각 행에 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ 표기<br>Ⅰ : 조절단백질 a 행 · Ⅱ : b 행 · Ⅲ : c 행 · Ⅳ : d 행 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 33 | 33 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 53번 | 2022학년도 MDEET 22번 | 11.04 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 — 새 전구체 아래 오른쪽 화살표 라벨 (231쪽) | 그림 | 새 전구체(M-G) 양쪽 아래 화살표 라벨이 왼쪽 ㉠, 오른쪽 ㉡ | 양쪽 아래 화살표 라벨 모두 ㉠. 원 시험지 그림으로 교체(「관련 그림」 탭 참조) | 원 시험지(2022학년도 MDEET 자연과학Ⅰ 11쪽)에서는 전구체의 M과 G를 성장점의 G와 M에 각각 잇는 두 결합이 모두 효소 ㉠(글리코실 전이효소)의 작용으로 표시되어 있고, ㉡은 위쪽 펩타이드 교차결합 한 곳뿐임. 교재 그림은 오른쪽 아래를 ㉡으로 옮겨 적어 자료 (나)·(다)의 설명과 맞지 않게 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 라벨만 정정. | 그림 1건 |
| 34 | 34 | 12단원 돌연변이 | 15번 | 2016학년도 MDEET 08번 | 08.23 추가 | 문제편 〈자료〉 $F_1$ 개체수 표 — 세 번째 열 머리 | 표 | 2℃ | 25℃ | 25℃에서 '5'가 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 논리는 정확하며, 표의 온도 표기만 정정. | |
| 35 | 35 | 12단원 돌연변이 | 21번 | 2021학년도 MDEET 19번 | 08.23 추가 | 문제편 발문 괄호 단서 | 발문·본문 | (단, DNA Q에서 한 가닥에만 메틸화되어 있으며 메틸기는 표시하지 않았다.) | (단, DNA ㉠에서 한 가닥에만 메틸화되어 있으며 메틸기는 표시하지 않았다.) | ㉠이 알파벳 대문자 Q로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 단서의 기호만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 12단원 돌연변이 | 28번 | 2020학년도 PEET 13번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 두 번째 항목 | 자료·기타 | dN/dS 비율에 따른 유전자 수를 나타낸 그래프가 누락 | 자료 아래에 아래 그래프를 삽입<br>dN/dS 비율에 따른 유전자 수 분포 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 누락된 그래프만 보완. | 그림 1건 |
| 37 | 37 | 14단원 세포의 신호전달 | 3번 | 2009학년도 MDEET 37번 | 최초 공지 | 문제편 〈실험 과정〉 그림, ⑤번 선지 | 선지 | 실험 과정의 막단백질 모식도가 누락 · ⑤번 선지 ㄱ. ㄴ, ㄷ | 실험 과정 아래에 아래 모식도를 삽입 · ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ<br>실험 과정 — R · ΔR · Y · Y(-당) · ΔY<br>막단백질 모식도 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림 삽입과 선지 구두점만 정정. | 그림 1건 |
| 38 | 38 | 15단원 신경계 | 8번 | 2005학년도 MDEET 예비 07번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 — 나란히 실린 활동 전위 그래프 2개 | 그림 | 두 그래프 아래에 캡션 없음 | 왼쪽 그래프 아래에 「(가) 야생형」, 오른쪽 그래프 아래에 「(나) 돌연변이」를 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 캡션만 보완. | |
| 39 | 39 | 15단원 신경계 | 18번 | 2025학년도 MDEET 06번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 기호 정의 3행 | 자료·기타 | $E_K$ : 의 평형전위(–80mV) | $E_K$ : $K^+$의 평형전위(–80mV) | 이온 기호 $K^+$가 인쇄 과정에서 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 40 | 40 | 15단원 신경계 | 22번 | 2021학년도 MDEET 28번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험 결과〉 — 나란히 실린 시냅스후전류 기록 2개 | 그림 | 두 기록에 ㉠·㉡ 표기 없음 | 각 기록 위에 아래 캡션을 표기<br>왼쪽(아래로 향하는 내향 전류) : ㉠ –70 mV 고정<br>오른쪽(위로 향하는 외향 전류) : ㉡ 0 mV 고정 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 41 | 41a | 15단원 신경계 | 24번 | 2026학년도 MDEET 28번 | 최초 공지 | 문제편 〈자료〉 본문 3개 항목 | 발문·본문 | GABA 수용체에는 수용체와 수용체가 있다.<br>수용체는 통로이고, 수용체는 통로를 개방하는 GPCR이다.<br>뉴런 (가)는 수용체만을, 뉴런 (나)는 수용체만을 발현한다. | GABA 수용체에는 $GABA_A$ 수용체와 $GABA_B$ 수용체가 있다.<br>$GABA_A$ 수용체는 $Cl^-$ 통로이고, $GABA_B$ 수용체는 $K^+$ 통로를 개방하는 GPCR이다.<br>뉴런 (가)는 $GABA_A$ 수용체만을, 뉴런 (나)는 $GABA_B$ 수용체만을 발현한다. | 인쇄 과정에서 아래첨자 표기($GABA_A$, $GABA_B$)와 이온 표기($Cl^-$, $K^+$)가 본문에서 누락됨. | 문제의 그림에는 (가) $GABA_A$ 수용체, (나) $GABA_B$ 수용체가 정상 표기되어 있으며, 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 42 | 41b | 15단원 신경계 | 24번 | 2026학년도 MDEET 28번 | 09.21 추가 | 문제편 선지 ⑤ | 선지 | ① ㄱ / ② ㄷ / ③ ㄱ, ㄴ / ④ ㄴ, ㄷ / ⑤ ㄱ, ㄴ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ③과 ⑤가 모두 'ㄱ, ㄴ'으로 중복 인쇄되어 'ㄱ, ㄴ, ㄷ' 선지가 사라짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 보기 구성만 정정. | |
| 43 | 42 | 15단원 신경계 | 30번 | 2006학년도 MDEET 36번 | 09.10 추가 | 문제편 선지 ③·④·⑤ 그림 (304쪽) | 선지 | ③ 깊은 과분극 그래프 / ④ 얕은 과분극 그래프 / ⑤ 자극 후에도 –65 mV가 그대로인 평탄한 그래프 | ③ 자극 후에도 –65 mV가 그대로인 평탄한 그래프 / ④ 깊은 과분극 그래프 / ⑤ 얕은 과분극 그래프 | 선지 ③·④·⑤의 그래프가 서로 자리를 바꿔 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 그림의 배열만 정정. | |
| 44 | 43 | 15단원 신경계 | 49번 | 2005학년도 MDEET 예비 26번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 — 좌반구 그림 2개 | 그림 | 두 그림 아래에 캡션 없음 | 왼쪽 그림 아래에 「(가) 단어를 듣고 따라 말할 때」, 오른쪽 그림 아래에 「(나) 단어를 보면서 말할 때」를 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 캡션만 보완. | |
| 45 | 44 | 15단원 신경계 | 63번 | 2024학년도 MDEET 03번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 3행 | 그림 | 세 행에 (가)·(나)·(다) 표기 없음 | 그림 3행의 왼쪽에 위에서부터 차례로 (가)·(나)·(다)를 표기<br>(가) : 신경절 없이 중추신경계에서 표적 세포까지 단일 신경으로 이어진 행<br>(나) : 신경절이 중추신경계 쪽에 치우쳐 있는 행<br>(다) : 신경절이 표적 세포 근처에 있는 행 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 46 | 45 | 16단원 감각계 | 5번 | 2023학년도 MDEET 27번 | 최초 공지 | 문제편 〈실험〉 (가)·(나), 〈보기〉 ㄴ | 보기 | (가) 미각 수용기 세포 S에 농도를 측정할 수 있는 형광물질을 주입한다.<br>(나) … 변화하는 세포질 농도의 최댓값을 | (가) 미각 수용기 세포 S에 $Ca^{2+}$ 농도를 측정할 수 있는 형광물질을 주입한다.<br>(나) … 변화하는 세포질 $Ca^{2+}$ 농도의 | 인쇄 과정에서 위첨자 이온 표기($Ca^{2+}$)가 본문에서 누락됨. | 표 머리글에는 '$Ca^{2+}$ 농도의 최댓값(상댓값)'이 정상 표기되어 있으며, | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 측정한다.<br>ㄴ. 포도당을 처리하면 외부에서 S 내부로 이유입된다. | 최댓값을 측정한다.<br>ㄴ. 포도당을 처리하면 외부에서 S 내부로 $Ca^{2+}$이 유입된다. | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 47 | 46 | 16단원 감각계 | 22번 | 2019학년도 MDEET 15번 | 08.31 추가 | 문제편 선지 ①~⑤ 중 ㉡ 절단 시야 두 칸 (333쪽) | 선지 | ㉡ 절단 시야가 다섯 선지 모두 원 기출과 다르게 인쇄 — ① ◐ ◐ / ② ◐ ◑ / ③ ◑ ◐ / ④ ◐ ◐ / ⑤ ◐ ◑ | 선지의 ㉡ 절단 시야를 아래와 같이 정정<br>① ◐ ◑ / ② ◑ ◐ / ③ ◑ ◑ / ④ ◐ ◑ / ⑤ ◑ ◐<br>선지 ①~⑤ 전체 | ㉡ 절단 시야의 좌·우 반전 방향이 잘못 인쇄됨. ㉠ 절단 시야는 정상. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 시야 그림만 정정. | 그림 1건 |
| 48 | 47 | 18단원 내분비계와 항상성 | 9번 | 2005학년도 MDEET 28번 | 최초 공지 | 문제편 그림 | 그림 | [정정 내용] 2005년 28번 문항에 2005년 27번의 꽃 기관·ABC 모델 그림이 잘못 삽입됨.<br>2005년 27번 그림 - 애기장대 꽃 기관의 위치 및 ABC 모델 | 2005년 28번 그림 - 고농도·정상·저농도 기준선과 (가)~(마) 구간이 표시된 시간-혈당 농도 변화 모식도 | 본 문항은 혈당 변화에 따른 인슐린과 글루카곤의 분비를 판단하는 문항이므로, 2005년 28번의 혈당 변화 모식도로 교체. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 혈당 조절 모식도를 기준으로 작성되어 있으며, 변경되지 않음. | 그림 1 열기 |
| 49 | 48 | 18단원 내분비계와 항상성 | 29번 | 2014학년도 MDEET 04번 | 최초 공지 | 문제편 ⑤번 선지 | 선지 | ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지의 보기 구성만 정정. | |
| 50 | 49 | 18단원 내분비계와 항상성 | 32번 | 2024학년도 MDEET 27번 | 08.31 추가 | 문제편 발문 (3곳) | 발문·본문 | PTH와 비타민 D에 의해 이 소장, 신장, 뼈에서 혈장으로 이동하여 혈장 농도가 증가되는 과정 … 그림 (나)는 혈장 농도에 따른 PTH 분비율 | PTH와 비타민 D에 의해 $Ca^{2+}$이 소장, 신장, 뼈에서 혈장으로 이동하여 혈장 $Ca^{2+}$ 농도가 증가되는 과정 … 그림 (나)는 혈장 $Ca^{2+}$ 농도에 따른 PTH 분비율 | 인쇄 과정에서 이온 표기 ($Ca^{2+}$)가 발문 3곳에서 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 51 | 50 | 19단원 순환계 | 14번 | 2024학년도 MDEET 11번 | 10.10 추가 | 문제편 〈보기〉 ㄴ·ㄷ, 〈자료〉 그래프 (379쪽) | 보기 | ㄴ. 평형전위의 절대값은 (가)보다 (나)에서 작다. · ㄷ. 전압의존성 전류의 크기는 (가)와 (나)에서 같다. · 두 그래프에 (가)·(나) 표기 없음 | ㄴ. $K^+$ 평형전위의 절대값은 (가)보다 (나)에서 작다. · ㄷ. 전압의존성 $Na^+$ 전류의 크기는 (가)와 (나)에서 같다. · 왼쪽 그래프(㉠ 관류) 아래에 (가), 오른쪽 그래프(㉡ 관류) 아래에 (나) 표기 | 〈보기〉 ㄴ의 「$K^+$」와 ㄷ의 「$Na^+$」가 인쇄에서 빠져, 어떤 이온의 평형전위와 전류를 묻는지 알 수 없음. 원 시험지와 해설은 $K^+$ 평형전위와 전압의존성 $Na^+$ 전류를 기준으로 판정함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 〈보기〉의 이온 기호와 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 52 | 51 | 20단원 면역학 | 54번 | 2011학년도 PEET 예비 09번 | 08.31 추가 | 문제편 표 (가) 「혈액 내 면역세포 분포」 단위 (4개 행 전부) | 표 | (×$10^6$/mL) | (×$10^6$/mL) | 지수의 위첨자가 소실되어 $10^6$이 '106'으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 단위 표기만 정정. | |
| 53 | 52 | 20단원 면역학 | 83번 | 2023학년도 MDEET 21번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 둘째 항목 · 〈실험〉 (마) | 자료·기타 | 전사인자 는 CD4 T림프구 중 $T_h17$ 림프구에서만 발현된다<br>T림프구를 분리하고, CD4와의 발현 정도를 유세포분석기로 측정한다 | 전사인자 RORγT는 CD4 T림프구 중 $T_h17$ 림프구에서만 발현된다<br>T림프구를 분리하고, CD4와 RORγT의 발현 정도를 유세포분석기로 측정한다 | 전사인자 이름(RORγT)이 인쇄 과정에서 두 곳 모두 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 54 | 53 | 20단원 면역학 | 95번 | 2016학년도 PEET 15번 | 10.10 추가 | 문제편 〈실험 Ⅰ〉·〈실험 Ⅱ〉 그림 제목 (446쪽) | 그림 | 전기영동 그림 네 개에 제목 없음 | 각 그림 위에 아래 제목을 표기<br>- 〈실험 Ⅰ〉 왼쪽 : 환원상태 · 오른쪽 : 비환원상태<br>- 〈실험 Ⅱ〉 왼쪽 : 웨스턴 블롯팅 (항체 X) · 오른쪽 : 웨스턴 블롯팅 (항체 Y) | 어느 그림이 환원상태·비환원상태인지, 어느 블롯이 항체 X·Y인지 지면에 표시되지 않아 〈보기〉의 이황화결합 판정 근거가 드러나지 않음. 원 시험지는 네 그림 모두에 제목을 싣고 있음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 제목 표기만 보완. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 54 | 21단원 호흡계 | 14번 | 2026학년도 MDEET 04번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 박스 안 세 도해 (453쪽) | 그림 | 세 도해에 (가)·(나)·(다) 캡션 없음 | 세 도해 아래에 각각 (가)·(나)·(다) 캡션을 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 56 | 55 | 21단원 호흡계 | 27번 | 2017학년도 예비 MDEET 16번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 (460쪽) | 그림 | 발문은 「(가)는 $CO_2$ 분압에 따른 호흡량, (나)는 $O_2$ 분압에 따른 호흡량 그래프」인데, 지면에는 다른 문항의 심박출량-말초저항 모식도가 인쇄되어 (가)·(나) 두 그래프가 없음 | 아래 두 그래프로 교체<br>(가) : 가로축 $P_{CO_2}$(mmHg) · 세로축 호흡량(L/분) — $P_{O_2}$=60 mmHg, $P_{O_2}$=100 mmHg 두 곡선<br>(나) : 가로축 $P_{O_2}$(mmHg) · 세로축 호흡량(L/분) — $P_{CO_2}$=50 mmHg, $P_{CO_2}$=40 mmHg 두 곡선<br>(가) $CO_2$ 분압에 따른 호흡량 · (나) $O_2$ 분압에 따른 호흡량 | 다른 문항의 그림이 삽입되어 문항이 성립하지 않음. | 메디컬즈 온라인 문제풀이에는 올바른 그래프로 교체 반영되어 있습니다. | 그림 1건 |
| 57 | 56 | 23단원 배설계 | 22번 | 2021학년도 PEET 23번 | 10.10 추가 | 문제편 〈실험 결과〉 두 번째 자료의 그래프 두 개 (484쪽) | 자료·기타 | 두 그래프에 Ⅰ·Ⅱ 표기 없음 | 왼쪽 그래프(A < B < C로 증가) 아래에 Ⅰ, 오른쪽 그래프(A > B > C로 감소) 아래에 Ⅱ 표기 | 「Ⅰ과 Ⅱ는 각각 혈액의 레닌 농도와 오줌의 $Na^+$ 농도 중 하나」라는 설명만으로는 어느 그래프가 Ⅰ인지 알 수 없어 〈보기〉 ㄱ을 판정할 수 없음. 원 시험지는 두 그래프 아래에 Ⅰ·Ⅱ를 표기함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 58 | 57 | 24단원 발생과 생식 | 9번 | 2017학년도 PEET 04번 | 08.19 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 (496쪽) | 그림 | 그림 세 개에 (가)·(나)·(다) 표기 없음 | (가) : 왼쪽 위 — 배란 전 미성숙 난자(온전한 여포)와 그 아래 염색체<br>(나) : 오른쪽 위 — 배란 후 난자(파열된 여포)와 그 아래 염색체<br>(다) : 아래 — LH·FSH의 혈중 농도 그래프 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 59 | 58 | 24단원 발생과 생식 | 40번 | 2016학년도 MDEET 18번 | 08.31 추가 | 문제편 실험 (가)의 표 (511쪽) | 표 | $UAS_{GAL}$ - GFP / $UAS_{GAL}$ - $shRNA_{usp7}$ / $shRNA_{usp7}$을 | $UAS_{GAL}$ - GFP / $UAS_{GAL}$ - $shRNA_{usp7}$ / $shRNA_{usp7}$을 | 같은 문항의 자료 불릿·그림 캡션에는 아래첨자가 정상 조판되어 있으나 표 안에서만 4곳 모두 평문으로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표기만 정정. | |
| 60 | 59 | 24단원 발생과 생식 | 54번 | 2013학년도 PEET 18번 | 10.16 추가 | 문제편 〈실험 과정〉 (다) (546쪽) | 자료 표기 | E에는 BMP를, 페는 BMP와 노긴을 함께 첨가한다. | E에는 BMP를, F에는 BMP와 노긴을 함께 첨가한다. | F 그룹의 처리 조건을 가리키는 'F에는'이 '페는'으로 잘못 인쇄됨(원 시험지는 'F에는'). | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 실험 과정의 표기만 정정. | |
| 61 | 60 | 24단원 발생과 생식 | 61번 | 2011학년도 MDEET 34번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험 결과〉 표 1행 (522쪽) | 표 | 상실배(16 세포) 1행 — 안쪽 2 · 바깥쪽 4 | 안쪽 2 · 바깥쪽 14 | 표 머리가 「상실배(16 세포)」인데 1행 합이 6이 되어 어긋남. 2·3행은 5+11=16, 7+9=16이며, 해설편 61번 문제분석도 「배아마다 2:14, 5:11, 7:9」로 14를 씀. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표의 수치 표기만 정정. | |
| 62 | 61 | 24단원 발생과 생식 | 83번 | 2020학년도 MDEET 20번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험 과정〉 (나) 컷 캡션 (533쪽) | 그림 | (나) 컷 캡션 「AER 제거 후 FGF8 구ㅅ 이식」 — '슬' 자가 그림 프레임에 잘림 | 「AER 제거 후 FGF8 구슬 이식」 | (나) 컷 캡션의 '슬' 자가 프레임에 잘려 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 표기만 보완. | |
| 63 | 62 | 24단원 발생과 생식 | 84번 | 2012학년도 PEET 10번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험〉 이식 결과 그림 2컷 (533쪽) | 그림 | 두 행에 「수정 후 A일에 이식한 X의 분화 결과」·「수정 후 B일에 이식한 X의 분화 결과」 행 머리가 없음 | 위 행에 「수정 후 A일에 이식한 X의 분화 결과」, 아래 행에 「수정 후 B일에 이식한 X의 분화 결과」를 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 64 | 63 | 24단원 발생과 생식 | 95번 | 2024학년도 MDEET 12번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험〉 도해 (539쪽) | 그림 | 실험 (다)가 「분화 각 단계별로 MyoD의 발현량을 비교한다」로 결과 제시를 예고하지만, MyoD·GAPDH 발현량 결과 표가 지면에 없음(도해는 배양 조건 / 배양 시간(일) 0·3·6·9 / 분화 단계 3행에서 끝남) | 〈실험〉 도해를 아래 그림으로 교체 — 도해 아래에 MyoD·GAPDH 발현량 표가 함께 붙어 있음<br>〈실험〉 도해 — 배양 조건 · 배양 시간 · 분화 단계와 MyoD·GAPDH 발현량 표 | 해설편은 존재하지 않는 표를 3곳에서 인용(「제시된 표를 보면 … 내부 대조군(GAPDH)과 달리 … MyoD의 발현량은 매우 낮다(+) … 크게 증가(+++)하였다」)하며, 표 없이는 〈보기〉 ㄴ의 판정 근거가 지면에 없음. | 메디컬즈 온라인 문제풀이에는 결과 표를 포함한 자료로 반영됩니다. | 그림 1건 |
| 65 | 64 | 25단원 식물학 | 2번 | 2015학년도 PEET 18번 | 08.23 추가 | 문제편 선지 | 선지 | ① ㄱ / ② ㄴ / ③ ㄷ / ④ ㄱ, ㄴ / ⑤ ㄱ, ㄷ / ⑥ ㄴ, ㄷ / ⑦ ㄱ, ㄴ, ㄷ | ① ㄴ / ② ㄷ / ③ ㄱ, ㄴ / ④ ㄱ, ㄷ / ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ | 원 기출은 5지선다이나 7지선다 구성으로 바뀌어 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확합니다. | |
| 66 | 65 | 25단원 식물학 | 12번 | 2011학년도 MDEET 19번 | 08.31 추가 | 문제편 〈보기〉 ㄱ·ㄷ (547쪽) | 보기 | ㄱ. A에서 1, 6번은 잎은 14번 잎과 유관속으로 연결된 수용부 잎이다.<br>ㄷ. B에서 공급부의 광합성 산물은 체관부 교차 수송을 통해 반대쪽 잎으로도 수송된다. 이용될 수 있다. | ㄱ. A에서 1, 6번 잎은 14번 잎과 유관속으로 연결된 수용부 잎이다.<br>ㄷ. B에서 공급부의 광합성 산물은 체관부 교차 수송을 통해 반대쪽 잎으로도 수송된다. | ㄱ은 조사 「은」이 중복 인쇄, ㄷ은 완결된 문장 뒤에 주어 없는 문장 조각이 남음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 〈보기〉 문장만 정정. | |
| 67 | 66 | 25단원 식물학 | 23번 | 2022학년도 PEET 19번 | 08.31 추가 | 문제편 〈보기〉 전체 (553쪽) | 보기 | 〈보기〉 ㄱ·ㄴ·ㄷ이 같은 단원 27번 (산성생장설)의 보기와 동일하게 인쇄 — 「ㄱ. 세포벽 pH 5.5에서의 절편 길이는 세포벽 pH 4.5에서의 절편 길이보다 짧다 / ㄴ. 익스팬신이 활성화되면 세포신장을 억제한다 / ㄷ. 옥신은 자엽초의 산성생장을 유도하는 호르몬이다」 | 〈보기〉를 아래 세 항목으로 교체<br>ㄱ. ㉠은 사이토키닌이다.<br>ㄴ. ㉠은 극성 수송(polar transport)을 통해 이동한다.<br>ㄷ. 끝눈은 첫 번째 곁눈의 생장을 억제한다. | 27번의 〈보기〉가 23번에 중복 인쇄되어 본문·정답·해설과 서로 어긋남. | 메디컬즈 온라인 문제풀이에는 올바른 〈보기〉로 교체 반영됩니다. | |
| 68 | 67 | 25단원 식물학 | 25번 | 2008학년도 MDEET 06번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 3개 패널 (554쪽) | 그림 | 세 패널에 A·B·C 라벨 없음(인쇄된 라벨은 「줄기 방향」·X·a·b·P뿐) | 세 패널에 각각 A·B·C를 표기 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 69 | 68 | 26단원 진화와 분류 | 6번 | 2011학년도 PEET 26번 | 08.31 추가 | 문제편 〈실험 과정〉 (마) 및 〈보기〉 ㄴ (578쪽) | 보기 | (마) 휴의 계대 배양 횟수를 증가시키면서 (라)를 반복한다. / 배가 시간(doub- ling time) | (마) W의 계대 배양 횟수를 증가시키면서 (라)를 반복한다. / 배가 시간(doubling time) | ① 「휴」는 존재하지 않는 지시어이며 같은 문항의 (바)·결과 그래프 x축·해설편이 모두 「W의 계대 배양 횟수」로 씀, ② 줄바꿈 하이픈이 본문 중간에 그대로 남음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표기만 정정. | |
| 70 | 69 | 26단원 진화와 분류 | 12번 | 2020학년도 MDEET 26번 | 08.31 추가 | 문제편 적응도 표 「유전자형」 열 (581쪽) | 표 | $A^FA^F$ · $A^FA^S$ · $A^SA^S$ | $A^FA^F$ · $A^FA^S$ · $A^SA^S$ | 같은 문항 본문과 해설편에는 위첨자가 정상 조판되어 있으나 표 조판에서만 탈락함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표기만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 관련 그림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 70 | 26단원 진화와 분류 | 31번 | 2015학년도 MDEET 13번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 (591쪽) | 자료·기타 | 발문은 「표는 … 세균 균주 a~f 사이의 DNA 유사도(%)를, 그림은 a~f의 유연관계를 나타낸 것」인데 지면에는 계통수 그림만 있고 유사도 표가 없음 | DNA 유사도(%) 표를 자료에 추가<br>세균 균주 a~f 사이의 DNA 유사도(%) 표 | 해설편은 표의 수치를 10쌍 인용해 모든 〈보기〉를 판정하므로(c-d 92 % · b-f 73 % · a-c 66 % · a-d 61 % · a-b 45 % · a-f 41 % · e-c 22 % · e-d 25 % · e-b 13 % · e-f 12 %), 표가 없으면 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 판정할 수 없음. | 메디컬즈 온라인 문제풀이에는 유사도 표를 포함한 자료로 반영됩니다. | 그림 1건 |
| 72 | 71 | 26단원 진화와 분류 | 36번 | 2016학년도 MDEET 32번 | 08.31 추가 | 문제편 〈보기〉 ㄴ (593쪽) | 보기 | ⓐ는 '3번 염기 C → G'이다 | ⓐ는 '3번 염기 G → C'이다 | 〈보기〉 ㄴ의 염기 치환 방향이 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 〈보기〉 ㄴ의 화살표 방향만 정정. | |
| 73 | 72 | 27단원 생태학 | 23번 | 2006학년도 MDEET 10번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 그림 좌·우 두 패널 (620쪽) | 그림 | 두 패널에 「A 종」·「B 종」 표기 없음(범례는 「대조구 / 15 cm 이상 벌목 / 30 cm 이상 벌목」 세 선종만 구분) | 왼쪽 그래프 위에 「A 종」, 오른쪽 그래프 위에 「B 종」을 표기 | 〈보기〉 ㄱ·ㄴ이 A 종과 B 종을 구분해 참조하나 그림에 종 표기가 없음. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 보완. | |
| 74 | 73 | 27단원 생태학 | 42번 | 2014학년도 MDEET 34번 | 08.31 추가 | 문제편 「개체 수」 열의 표 (630쪽) | 표 | (가) 생산자 108~1010 / (나) 생산자·초식동물 102~103 / (가)·(나) 소형 2차 소비자 105~106 | (가) 생산자 $10^{8}$~$10^{10}$ / (나) 생산자·초식동물 $10^{2}$~$10^{3}$ / (가)·(나) 소형 2차 소비자 $10^{5}$~$10^{6}$ | 지수 첨자가 표 본문 7개 셀 중 6개에서 탈락해 자릿수를 읽을 수 없음. 해설편은 같은 값을 $5/(10^{8}\sim10^{10})$ · $500/(10^{2}\sim10^{3})$으로 정상 인쇄함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 표의 지수 표기만 정정. | |
| 75 | 74 | 27단원 생태학 | 45번 | 2011학년도 MDEET 36번 | 08.31 추가 | 문제편 〈자료〉 먹이그물 그림 (632쪽) | 그림 | 종 Ⅱ로 들어가는 B·C·D 화살표의 굵기가 모두 같게 인쇄 | 아래 그림으로 교체<br>먹이그물 — 종 Ⅱ로 들어가는 화살표 중 종 C에서 뻗어 나온 것이 가장 굵음 | 종 Ⅱ로 들어가는 화살표의 굵기 차이가 인쇄되지 않음. | 메디컬즈 온라인 문제풀이에는 굵기가 반영된 그림으로 교체 반영됩니다. | 그림 1건 |

# 「메디컬즈 MDPEET 기출문제 해설집」 정오표 변경대비표 — 해설편

총 68건

출처: 메디컬즈 공지 「정오표 안내 (2026.11.04 업데이트)」 · 최초 게시 2026.07.01 · 추출일 2026.11.04
※ 첨자(위/아래)는 서식으로 재현. 「관련 그림」 링크는 공지에 실린 정정 그림 원본. 「반영 여부」 열은 작업 체크용(드롭다운).

**정오사항에 없는 오기/오탈자 발견 시 아래 카카오톡 채널 채팅으로 제보해 주시면 스타벅스 아이스 아메리카노 쿠폰을 드립니다!**

http://pf.kakao.com/_xkGvin/chat

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1단원 (해설 구간) | 러닝헤더 | 해설편 6~17쪽 | 최초 공지 | 6~17 | 해설편 1단원 「고분자 물질, 기초 생화학」 해설 구간의 러닝헤더 (페이지 상단 제목띠) | 해설 서술 | PART III 동물생물학 | PART I 세포학, 생화학 | 1단원은 PART I에 속하나 해당 구간의 러닝헤더에만 PART III으로 인쇄됨. | 문항·기존 정답·해설 내용에는 영향이 없으며, 러닝헤더 표기만 정정. | |
| 2 | 2 | 1단원 고분자 물질·기초 생화학 | 14번 | 2023학년도 MDEET 16번 | 최초 공지 | | 해설편 해설 ㄴ번 선지 | 해설 서술 | 분수 다섯 개 중 세 번째~다섯 번째에서 ㉢과 ㉣의 분자·분모 위치가 뒤바뀜 | $\log([㉢]/[㉣]) = 1.7$<br>$[㉢]/[㉣] = 10^{1.7}$<br>$[㉢]/[㉣] > 10$ | 양변에 마이너스를 곱해 역수를 취한 뒤에는 분자·분모가 서로 바뀌어야 하나, 앞의 형태 그대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 논리는 정확하며, 분수 표기만 정정. | |
| 3 | 3 | 1단원 고분자 물질·기초 생화학 | 21번 | 2020학년도 MDEET 01번 | 최초 공지 | | 해설편 해설 「2. 2차 구조의 특징 분석」 | 해설 서술 | 3. 6개의 아미노산 잔기가 1회전을 이룬다. 가 별도 항목처럼 β-병풍 설명 바로 앞에 배치됨 | 3.6개의 아미노산 잔기가 1회전을 이룬다. — α-나선 설명의 마지막 문장으로 붙이고, β-병풍은 새 문단으로 분리 | 소수점 3.6이 항목 번호 3.으로 잘못 조판되어, α-나선의 설명이 별개 항목처럼 보이게 됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 문장 위치와 표기만 정정. | |
| 4 | 4 | 1단원 고분자 물질·기초 생화학 | 22번 | 2017학년도 MDEET 예비 19번 | 최초 공지 | | 해설편 해설 ㄴ번 선지 | 해설 서술 | ㉠은 β-소단위체 2개, β-소단위체 2개가 모여서 헤모글로빈을 이룬 형태 | ㉠은 α-소단위체 2개, β-소단위체 2개가 모여서 헤모글로빈을 이룬 형태 | 헤모글로빈은 α-소단위체 2개와 β-소단위체 2개로 이루어진 사량체($\alpha_2\beta_2$)이나, 앞의 α가 β로 잘못 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 소단위체 표기만 정정. | |
| 5 | 5 | 2단원 단백질·효소 | 1번 | 2008학년도 MDEET 05번 | 최초 공지 | | 해설편 정답과 해설 | 정답 번호 | 정답 ⑤ | 정답 ① | 문제지의 선지 배열은 짝수형 문제지 기준으로 제작되어 정답이 ①이나, 해설은 홀수형 기준으로 기술되었음. 문제지 (짝수형 배열)에 맞게 정답을 ⑤번 → ①번으로 정정. | 해설의 풀이 내용은 정확하며, 정답표의 선지 번호만 정정. | 변경 |
| 6 | 6 | 2단원 단백질·효소 | 37번 | 2010학년도 MDEET 21번 | 10.16 추가 | 36 | 해설편 「문제에 대한 분석」 2. 자료 분석 및 계산 — 표준 곡선 방정식 (36쪽) | 해설 서술 | 방정식: y = 5x (여기서 y는 흡광도, x는 단백질의 질량(μg), 기울기 = 0.05 = 5μl × 1/100 (100배 희석)) | 방정식: y = 0.05x (여기서 y는 흡광도, x는 단백질의 질량(μg). BSA 3μg당 흡광도가 0.15씩 증가하므로 기울기는 0.05) | BSA(1 mg/mL) 3μL에는 BSA 3μg이 들어 있고 흡광도는 3μg마다 0.15씩 증가하므로 표준 곡선의 기울기는 0.05임. 바로 아래 계산(0.4 = 0.05x)도 0.05x를 쓰고 있어 방정식의 계수가 5로 잘못 인쇄되었고, 괄호 안 기울기 설명도 계산 | 이후 계산(측정 시료 속 8μg, 상층액 0.5 mL 속 800μg)과 기존 정답은 모두 정확하며, 방정식 표기만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 근거와 맞지 않아 함께 정정. | | |
| 7 | 7 | 3단원 세포막과 물질수송 | 9번 | 2016학년도 MDEET 35번 | 최초 공지 | | 해설편 해설 ①·⑤번 선지 O/X 표기 | O/X 표기 | ①번 (X) · ⑤번 (O) | ①번 (O) · ⑤번 (X) | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 8 | 8 | 3단원 세포막과 물질수송 | 26번 | 2005학년도 MDEET 02번 | 최초 공지 | | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄹ | 해설 서술 | ㄹ 항목에 (O)/(X) 표기가 누락 | ㄹ. (O) | 정답이 ③(ㄴ, ㄹ)이므로 ㄹ은 옳은 설명이며, 다른 항목과 달리 표기만 빠짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, O/X 표기만 보완. | |
| 9 | 9 | 4단원 세포소기관 | 5번 | 2017학년도 MDEET 13번 | 10.16 추가 | 55 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄱ의 이화 작용 문단 (55쪽) | 해설 서술 | 즉, [NADPH]/[NADP⁺] 비율은 1보다 훨씬 작다. | 즉, [NADH]/[NAD⁺] 비율은 1보다 훨씬 작다. | 해당과정이 원활히 진행되려면 NAD⁺가 NADH보다 월등히 많아야 하므로, 1보다 훨씬 작은 것은 [NADH]/[NAD⁺] 비율임. 바로 앞 동화 작용 문단의 [NADPH]/[NADP⁺] 표기가 잘못 옮겨짐. | ㄱ의 결론 ([NADPH]/[NADP⁺] ≫ [NADH]/[NAD⁺])과 기존 정답은 정확하며, 이화 작용 문단의 비율 표기만 정정. | |
| 10 | 10 | 4단원 세포소기관 | 47번 | 2012학년도 MDEET 06번 | 11.04 추가 | 74 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (74쪽) | 해설 서술 | 「ㄷ.(O) 물질 A는 2차 항체로서 다음 두 가지 조건을 만족해야 한다.」 아래에 첫째 조건((다) 과정의 1차 항체 인식)만 있고 둘째 조건이 없음 | 첫째 조건 아래에 둘째 조건 추가 — (마) 과정의 스트렙트아비딘 결합: (마) 과정에서 과산화효소가 부착된 스트렙트아비딘은 바이오틴과 결합하므로, 2차 항체에는 바이오틴(Biotin)이 표지되어 있어야 한다. 따라서 바이오틴이 부착된 염소 유래 항-생쥐 항체를 A로 이용한다. | 보기 ㄷ은 「바이오틴이 부착된 염소 유래 항-생쥐 면역글로불린 항체를 A로 이용한다」이므로 2차 항체가 갖춰야 할 조건은 ① 생쥐 유래 1차 항체를 인식하는 항-생쥐 항체일 것, ② (마) 과정의 스트렙트아비딘과 결합하도록 바이오틴이 표지되어 있을 것 두 가지임. 「문제에 대한 분석」의 (라) 설명에는 두 조건이 모두 있는데, ㄷ 해설에는 「두 가지 조건」이라 써 놓고 첫째 조건만 인쇄됨. | 기존 정답과 다른 보기의 해설은 그대로이며, ㄷ 해설의 둘째 조건만 보충. | |
| 11 | 11 | 5단원 물질대사와 광합성 | 21번 | 2017학년도 MDEET 04번 | 최초 공지 | | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ④·⑤번 선지 O/X 표기 | O/X 표기 | ④번 (X) · ⑤번 (X) | ④번 (O) · ⑤번 (O) | 두 항목 모두 서술의 결론이 '옳은 설명이다'로 끝나 표기와 어긋남. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 12 | 12 | 5단원 물질대사와 광합성 | 48번 | 2013학년도 MDEET 30번 | 08.23 추가 | 98~99 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ②·④·⑤ (98~99쪽) | 해설 서술 | [② 항목 — 문단 전체를 아래 세 문장으로 교체]<br>'(라)는 거즈를 이용한 여과 과정이거나 저속 원심분리 과정이다.' 로 시작해 '… 깨진 엽록체나 온전한 엽록체가 제거되는 것은 아니다.' 로 끝나는 문단<br>[④ 항목 — 첫째 문장 삭제 · 셋째·넷째 문장 교체 (둘째 문장은 그대로 둡니다)] | [② 항목 — 문단 전체를 아래 세 문장으로 교체]<br>(라)는 40% Percoll 용액을 이용한 밀도 구배 원심분리이다. 온전한 엽록체는 밀도가 커서 Percoll 층을 통과해 침전물로 모이는 반면, 깨진 엽록체와 막 조각은 밀도가 작아 상층액과 Percoll 층에 남는다. 이 두 층을 제거하고 침전물만 | 세 항목의 서술이 (O) 표기 및 정답 ③과 어긋나게 인쇄됨. | 기존 정답과 해당 선지의 해설은 정확하며, 위 세 항목의 서술만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 첫째 문장 '그래프의 $t_1$ 시점은 반응이 진행 중이거나 평형에 도달하기 전인 경우가 많다.' → 삭제<br>둘째 문장 'DCIP는 산화된 상태에서는 청색을 띠지만, 전자를 받아 환원되면 무색이 된다.' → 그대로 두되 문단의 첫 문장이 됩니다<br>셋째·넷째 문장 '만약 DCIP가 모두 환원되었다면 …' ~ '… 모두 환원되었다고 볼 수 없다.' → 아래 문장으로 교체<br>[⑤ 항목 — 문단 전체를 아래 세 문장으로 교체]<br>'(마) 과정에서 증류수를 처리하여 엽록체의 외막과 내막이 파괴되면 …' 으로 시작해 '… 산소 발생도 증가하지 않는다.' 로 끝나는 문단 | 재현탁하므로, (라)는 깨진 엽록체를 제거하고 온전한 엽록체를 얻는 과정이다. 옳은 설명이다.<br>[④ 항목 — 첫째 문장 삭제 · 셋째·넷째 문장 교체 (둘째 문장은 그대로 둡니다)]<br>DCIP는 산화된 상태에서는 청색을 띠지만, 전자를 받아 환원되면 무색이 된다.<br>그래프에서 누적 산소량은 $t_1$에 이르기 전에 이미 증가를 멈추고 평평해지는데, 이는 전자를 받아 줄 DCIP가 모두 환원되어 소진되었음을 뜻한다. 옳은 설명이다.<br>[⑤ 항목 — 문단 전체를 아래 세 문장으로 교체]<br>증류수 처리로 엽록체의 외피막은 파괴되지만 틸라코이드 막은 온전히 남아 광계 Ⅱ의 물 분해 능력은 유지된다. $t_1$에서 DCIP가 소진되어 멈춘 상태에 $NADP^+$를 넣으면, $NADP^+$가 광계 Ⅰ의 새로운 최종 전자수용체로 작용해 전자전달이 재개된다. 그 결과 물의 광분해가 다시 일어나 산소 발생이 증가하므로 옳은 설명이다. | | | |
| 13 | 13 | 5단원<br>물질대사와 광합성 | 50번 | 2019학년도<br>PEET 03번 | 10.16 추가 | 99 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ⑤ (99쪽) | 해설 서술 | 반면 $t_4$ 시점은 $CO_2$가 부족(0.003%)하여 전체적인 회로의 흐름이 정체된 상태이므로 G3P 농도 역시 낮다. | 반면 $t_3$ 시점은 $CO_2$가 부족(0.003%)하여 전체적인 회로의 흐름이 정체된 상태이므로 G3P 농도 역시 낮다. | 그림 (나)에서 $t_3$는 ⓐ(0.003% $CO_2$) 구간, $t_4$는 ⓑ(1% $CO_2$) 구간에 있음. 앞 문장에서 $t_4$를 $CO_2$가 충분한 시점으로 설명했으므로, $CO_2$가 부족한 시점은 $t_3$임. | 결론('G3P 농도는 $t_3$보다 $t_4$에서 더 높다')과 기존 정답은 정확하며, 시점 표기만 정정. | |
| 14 | 14 | 5단원<br>물질대사와 광합성 | 52번 | 2010학년도<br>MDEET 10번 | 최초 공지 | | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ④·⑤번 선지 O/X 표기 | O/X 표기 | ④번 (X) · ⑤번 (X) | ④번 (O) · ⑤번 (O) | 두 항목 모두 서술의 결론이 '옳은 설명이다'로 끝나 표기와 어긋남. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 15 | 15a | 7단원 유전학 | 3번 | 2012학년도<br>PEET 14번 | 08.23 추가 | 125 | 해설편 삽입 그림 — Ⅲ-1의 염색체 (125쪽) | 해설 그림 | Ⅲ-1이 B-g / O-g | Ⅲ-1은 B-g / O-G | Ⅲ-1은 유전병을 가진 B형이므로 아버지(Ⅱ-2)에게서 O-G를 물려받아야 함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 유전자형 표기만 정정. | |
| 16 | 15b | 7단원 유전학 | 3번 | 2012학년도<br>PEET 14번 | 10.16 추가 | 125 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄴ (125쪽) | 해설 서술 | 유전병을 가진 AB형 아기가 태어나기 위해서는 rn-i이 생식세포를 형성할 때 교차가 일어나서 BG 유전자형을 가져야 한다. … III-1의 난자가 BD의 유전형을 가질 확률은 … | 유전병을 가진 AB형 아기가 태어나기 위해서는 Ⅲ-1이 생식세포를 형성할 때 교차가 일어나서 B-D 유전자형을 가져야 한다. … Ⅲ-1의 난자가 B-D 유전자형을 가질 확률은 … | Ⅲ-1이 'rn-i'로 깨져 인쇄됨. 같은 문단 안에서 유전병 유전자를 G와 D로 섞어 적어, 「문제에 대한 분석」의 표기(유전병 유전자 D)에 맞춰 B-D로 통일함. | 해설 삽입 그림은 유전병 유전자를 G로 표기하므로 그림의 B-G와 같은 뜻이며, 확률 계산(10% × 50% = 5%)과 기존 정답은 정확함. | |
| 17 | 16 | 7단원 유전학 | 27번 | 2019학년도<br>MDEET 09번 | 09.10 추가 | 136 | 해설편 「문제에 대한 분석」 — 부모 선택 문단 (136쪽) | 해설 서술 | 이 중에서 Aa를 선택할 확률은 2/8 | 이 중에서 Aa를 선택할 확률은 2/3 | 풀이 과정에서 경우의 수 세 가지(Aa 2 · aa 1)를 | 어긋난 곳은 이 한 문장의 분모뿐이며, 이후 풀이 과정에 쓰인 수치와 최종 | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 모두 들고 있어 분모는 3이나, 8로 잘못 인쇄됨. | 계산 결과·기존 정답은 모두 정확. | |
| 18 | 17 | 7단원 유전학 | 48번 | 2012학년도 MDEET 예비 34번 | 09.10 추가 | 146 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ①·③ (146쪽) | 해설 서술 | ① 분수 2/400 의 분모가 400 × 100 · ③ 분수 2/200 의 분모가 200 × 100 | ① (2 ÷ 400) × 100 = 0.5% · ③ (2 ÷ 200) × 100 = 1% | 재조합 빈도 공식의 × 100 이 분수 바깥이 아니라 분모 안으로 잘못 인쇄됨. | 계산 결과(0.5% · 1%)와 각 선지의 판정·기존 정답은 모두 정확하며, 식의 표기만 정정. | |
| 19 | 18 | 7단원 유전학 | 52번 | 2011학년도 PEET 예비 26번 | 10.10 추가 | 147 | 해설편 「문제에 대한 분석」 Igf2 유전자의 특성 · 「정답 및 오답 해설」 ㄱ (147쪽) | 해설 서술 | 모계 침묵: 암컷(엄마)으로부터 물려받은 Igf2 유전자는 각인(메틸화)되어 발현되지 않는다. / ㄱ … 이는 모계로부터 전달된 Igf2 유전자가 각인되어 발현되지 않음을 의미한다. | 모계 침묵: 암컷(엄마)으로부터 물려받은 Igf2 유전자는 각인(메틸화)되지 않아 격리자가 결합하므로 발현되지 않는다. / ㄱ … 이는 모계로부터 전달된 Igf2 유전자가 각인(메틸화)되지 않아 발현되지 않음을 의미한다. | Igf2는 부계 쪽이 각인(메틸화)되어 격리자가 결합하지 못하므로 부계 대립유전자만 발현되고, 모계 쪽은 메틸화되지 않아 격리자가 결합하므로 발현되지 않음. 일반적인 각인 방식(메틸화 → 발현 억제)을 Igf2에도 그대로 적용해 모계가 각인된 것으로 서술됨. | 'ㄱ. 모계로부터 전달된 Igf2 유전자는 발현되지 않는다'의 판정과 기존 정답은 정확하며, 기전 서술만 정정. | |
| 20 | 19 | 7단원 유전학 | 70번 | 2014학년도 PEET 10번 | 10.16 추가 | 155 | 해설편 「문제에 대한 분석」 Ⅱ-1·Ⅱ-2의 유전자형 (155쪽) | 해설 서술 | Ⅱ-1 … RFLP 유전자형은 Aa, 성염색체 유전자형은 XX′이다. / Ⅱ-2 … 표현형이 정상이므로 성염색체 유전자형은 XX이다. | Ⅱ-1 … RFLP 유전자형은 Aa, 질병 유전자형은 XX′이다. / Ⅱ-2 … 표현형이 정상이므로 질병 유전자형은 XX이다. | 발문에 제시된 대로 유전병 X는 상염색체 우성 유전병이고, X와 X′는 유전병 X 유전좌위의 대립유전자임. 성염색체의 유전자형이 아니므로 「질병 유전자형」으로 정정 (같은 상염색체에 있는 RFLP 유전자형과 구분). | 생식세포 비율(XA : Xa : X′A : X′a = 4 : 1 : 1 : 4)과 확률 계산, 기존 정답은 모두 정확하며, 유전자형의 명칭만 정정. | |
| 21 | 20 | 8단원 DNA와 염색체 | 19번 | 2017학년도 MDEET 예비 29번 | 최초 공지 | 168 | 해설편 「시료 매칭」 문단 (168쪽) | 해설 서술 | 피크 「ⓑ」는 초나선형만 존재하므로 가장 멀리 이동한 밴드인 「㉠」에 해당한다. 피크 「ⓐ」는 … 두 개의 밴드가 나타나는 「㉡」에 해당한다. | 피크 ⓑ는 초나선형만 존재하므로 가장 멀리 이동한 밴드인 ㉡에 해당한다. 피크 ⓐ는 … 두 개의 밴드가 나타나는 ㉠에 해당한다. | 문제편 겔에서 ㉠은 밴드가 2개, ㉡은 1개이므로 두 기호가 서로 바뀌어 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 결론은 정확하며, 기호 표기만 정정. | |
| 22 | 21 | 9단원 유전자의 전사·번역 및 발현 | 36번 | 2019학년도 PEET 02번 | 10.10 추가 | 187 | 해설편 「문제에 대한 분석」 1. 인슐린의 합성 및 이동 경로 (187쪽) | 해설 서술 | … 소포체 내강으로 들어간다. 이때 신호 펩타이드는 신호 절단 효소에 의해 절단된다(Preproinsulin 상태). / … 이황화결합(Disulfide bond)이 형성된다(Proinsulin 상태). | … 소포체 내강으로 들어간다(Preproinsulin 상태). 이때 신호 펩타이드는 신호 절단 효소에 의해 절단된다(Proinsulin 상태). / … 이황화결합(Disulfide bond)이 형성된다. | 신호 펩타이드가 붙은 채 소포체로 들어가는 상태가 Preproinsulin이고 신호 펩타이드가 잘린 뒤가 Proinsulin이나, 두 상태 표기가 한 단계씩 뒤로 밀려 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 단계별 상태 표기만 정정. | |
| 23 | 22 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 20번 | 2014학년도 MDEET | 08.23 추가 | 202 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ④ (202쪽) | O/X 표기 | ④ (X) | ④ (O) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 24 | 23 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 29번 | 2006학년도 MDEET 16번 | 최초 공지 | | 정답 (선지 그림 배열) | 정답 번호 | 정답 ① | 정답 ② | 홀수형·짝수형 선지 배열 차이로 정답 오기입. 해설의 데이터 분석(lys-thy 근접, thy-cys 원거리) | 해설의 풀이 내용은 정확하며, 정답표의 선지 번호만 정정. | **변경** |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 은 ②번(thy가 lys에 인접한 배열)과 일치. | | |
| 25 | 24 | 10단원 원핵생물과 바이러스 | 43번 | 2022학년도 MDEET 15번 | 최초 공지 | 212 | 해설편 〈보기〉 ㄷ 해설 (212쪽) | 해설 서술 | 결합할 자리가 없으므로 결합하지 못한다. 결합한다는 설명은 옳지 않다. | 구간 ⓑ는 그림 (다), 즉 돌연변이 A의 결과이다. A는 CAP 결합 부위가 정상이므로 cAMP-CAP은 결합할 수 있다. 따라서 '결합하지 못한다'는 설명은 옳지 않다. | 〈보기〉 ㄷ의 진술을 반대로 인용하고, 구간 ⓑ가 속한 그림을 잘못 지목함. | 기존 정답은 변경되지 않으며, 〈보기〉 ㄷ의 해설만 정정. | |
| 26 | 25 | 12단원 돌연변이 | 6번 | 2017학년도 MDEET 24번 | 10.14 추가 | 236 | 해설편 「문제에 대한 분석」 (236쪽) | 해설 서술 | 돌연변이원 b·c·d의 작용 설명이 아래 (자료 II) 대응 항목 1)~4) 사이에 한 줄씩 끼어 인쇄됨 | 1. 돌연변이원(Mutagen)의 작용 기작 분석: 돌연변이원 a·b·c·d의 설명을 차례로 둠 2. (자료 II)의 돌연변이와 돌연변이원의 대응: 1) 돌연변이원 a — 4번 코돈 G→A(전이), ㉡ / 2) 돌연변이원 b — 2번 코돈 A→G(전이), ㉠ / 3) 돌연변이원 c — 5번 코돈 G→T(전환), ㉣ / 4) 돌연변이원 d — 3번과 4번 코돈 사이 G 삽입(틀이동), ㉢ | 돌연변이원의 작용 설명과 (자료 II) 대응 항목이 섞여 인쇄되어, 각 설명이 바로 위 항목의 해설처럼 읽힘. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 문단 배치만 정정. | |
| 27 | 26 | 13단원 DNA 기술과 응용 | 1번 | 2005학년도 MDEET 예비 14번 | 최초 공지 | 249 | 해설편 「1단계」·「4단계」 (249쪽) | 해설 서술 | 1단계 : BamHI (B) 처리 시 1.9 + 1.6 = 3.5 kb<br>4단계 : 「H 절단면(0.6 kb 지점)을 0이라고 가정하자」 + B·E의 절단 위치 수치 | 1단계 : BamHI (B) 처리 시 2.5 + 1.0 = 3.5 kb<br>4단계 : 「기준인 H 절단면은 왼쪽 끝에서 0.6 kb 지점이다. 나머지 긴 조각(2.9 kb) 상에서, B는 오른쪽 끝으로부터 1.0 kb, E는 오른쪽 끝으로부터 0.4 kb 떨어진 지점을 자른다.」 | 1단계는 이중 처리 레인의 값이 단일 처리 레인의 값으로 오기입되었고, 4단계는 기준점을 0으로 두는 가정 탓에 앞뒤 문장의 기준이 어긋남. | 기존 정답과 삽입 지도·결론은 정확하며, 본문 서술만 정정. | |
| 28 | 27 | 13단원 DNA 기술과 응용 | 18번 | 2005학년도 MDEET 08번 | 최초 공지 | | 해설편 해설 ③번 선지 | 해설 서술 | ③번 선지 맨 마지막 결론이 '옳은 설명'으로 표기됨. | ③번 선지 맨 마지막 결론은 '옳지 않은 설명'임. | | 해설의 풀이 내용은 정확하며, 마지막 결론 문구만 정정. | |
| 29 | 28 | 13단원 DNA 기술과 응용 | 25번 | 2021학년도 PEET 16번 | 08.31 추가 | 261 | 해설편 「핵심개념」1. 생어법의 원리 마지막 줄 · 「정답 및 오답 해설」 ㄱ 첫 문장 (261쪽 · 총 3곳) | 해설 서술 | 가장 아래쪽 밴드부터 위쪽으로 읽으면 합성된 가닥의 → 서열을 알 수 있다<br>DNA 중합효소는 주형 가닥의 → 방향으로 이동하며<br>새로운 가닥을 → 방향으로 합성한다 | … 합성된 가닥의 5′ → 3′ 서열을 알 수 있다<br>… 주형 가닥의 3′ → 5′ 방향으로 이동하며<br>… 새로운 가닥을 5′ → 3′ 방향으로 합성한다 | 화살표 앞뒤의 방향 표기 (5′·3′)가 3곳에서 누락됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확. | |
| 30 | 29 | 15단원 신경계 | 29번 | 2011학년도 PEET | 08.23 추가 | 288 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (288쪽) | O/X 표기 | ㄷ (O) | ㄷ (X) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 31 | 30 | 15단원 신경계 | 32번 | 2012학년도 PEET | 08.23 추가 | 289 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄴ (289쪽) | O/X 표기 | ㄴ (X) | ㄴ (O) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 32 | 31 | 15단원 신경계 | 35번 | 2008학년도 MDEET 04번 | 최초 공지 | | 정답 (선지 그림 배열) | 정답 번호 | 정답 ⑤ | 정답 ② | 홀수형·짝수형 선지 배열 차이로 선지 그림 오배치. | 해설의 풀이 내용은 정확하며, 정답표의 선지 번호만 정정. | 변경 |
| 33 | 32 | 16단원 감각계 | 3번 | 2006학년도 MDEET 20번 | 08.19 추가 | 305 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ①~⑤ O/X 표기 (305쪽) | O/X 표기 | ①·②·③·④ (X) · ⑤ (O) | ①·②·③·④ (O) · ⑤ (X) | 다섯 항목의 O/X가 모두 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 16단원 감각계 | 5번 | 2023학년도 MDEET 27번 | 09.27 추가 | 305 | 해설편 삽입 그림 〈신맛〉 안의 한글 (305쪽) | 해설 그림 | 앙성자 민감성 $K^+$ 채널 | 양성자 민감성 $K^+$ 채널 | 삽입 그림 안의 글자가 잘못 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림 안 표기만 정정. | |
| 35 | 34 | 16단원 감각계 | 21번 | 2006학년도 MDEET 15번 | 08.31 추가 | | 해설편 「문제에 대한 분석」 삽입 그림 | 해설 그림 | 시각 경로 모식도에 ㉠이 두 번 표기 — 왼쪽 시신경의 절단 표시 옆(정상) 외에, 오른쪽 눈에서 내려오는 점선 경로 옆에도 ㉠ | 점선 경로 옆의 ㉠을 삭제 | | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 기호 표기만 정정. | |
| 36 | 35 | 17단원 조직, 골격, 근육 생리학 | 8번 | 2012학년도 MDEET 01번 | 09.27 추가 | 318 | 해설편 삽입 그림 안의 한글 (318쪽) | 해설 그림 | 중쇄관절 | 중쇠관절 | 삽입 그림 안의 글자가 잘못 인쇄됨. 같은 해설 본문은 「중쇠관절(pivot joint)」로 바르게 표기함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림 안 표기만 정정. | |
| 37 | 36 | 18단원 내분비계와 항상성 | 44번 | 2005학년도 MDEET | 08.23 추가 | 344 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄹ (344쪽) | O/X 표기 | ㄹ (X) | ㄹ (O) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 38 | 37 | 19단원 순환계 | 20번 | 2013학년도 PEET 16번 | 10.21 추가 | 356 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ⑤ (356쪽) | 해설 서술 | ⑤(X) ③과 마찬가지로 모든 판막이 닫혀 있는 심실 수축 초기의 모습이다. 이 역시 심전도에서 QRS파가 나타나는 시점에 해당하므로 시점 t와는 일치하지 않는다. | ⑤(X) 모든 판막이 닫혀 있지만 심실이 비어 작게(벽이 두껍게) 그려져 있어, 박출을 마친 직후의 등용적 이완기 모습이다. 심전도에서는 T파 직후에 해당하므로 시점 t와는 일치하지 않는다. | 판막이 모두 닫히는 시기는 박출 직전(등용적 수축기)과 박출 직후 (등용적 이완기) 두 번이며, 심실이 혈액으로 가득 찬 ③은 등용적 수축기, 심실이 비어 있는 ⑤는 등용적 이완기에 해당함. ⑤를 ③과 같은 수축 초기로 설명함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, ⑤ 해설 문장만 정정. | |
| 39 | 38a | 19단원 순환계 | 28번 | 2017학년도 MDEET | 08.23 추가 | 360 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ⑤ (360쪽) | O/X 표기 | ⑤ (O) | ⑤ (X) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 40 | 38b | 19단원 순환계 | 28번 | 2017학년도 MDEET | 10.14 추가 | 359 | 해설편 「핵심개념」 본문 (359쪽) | 해설 서술 | 그래프의 우측 하단(C 지점)은 심실 유입이 끝난 후의 '이완기말 부피(EDV)'를, 좌측 하단(A 지점)은 혈액을 뿜어낸 후 심실에 남은 최소 혈액량인 '수축기말 부피(ESV)'를 의미한다. | 그래프의 우측 하단(C 지점)은 심실 유입이 끝난 후의 '이완기말 부피(EDV)'를 의미한다. 좌측 상단(F 지점)은 혈액을 뿜어낸 후 대동맥판이 닫히는 수축기말로, 이때 심실에 남은 최소 혈액량이 '수축기말 부피(ESV)'이다. 이어지는 등용적성 이완 (F→A) 동안에는 부피가 변하지 않으므로 A 지점의 부피도 ESV와 같다. | 수축기가 끝나는 시점은 대동맥판이 닫히는 F 지점인데, 등용적성 이완이 끝나 이첨판이 열리는 A 지점을 수축기말 부피로 설명함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 핵심개념의 지점 설명만 정정. | |
| 41 | 39 | 19단원 순환계 | 31번 | 2017학년도 MDEET 예비 28번 | 08.31 추가 | | 해설편 「핵심개념」 말미의 삽입 그림 | 해설 그림 | 28번 문항의 좌심실 압력-부피 곡선이 그대로 실림 | 해당 그림을 삭제 | 31번은 대동맥압-시간 파형을 다루는 문항으로 압력-부피 곡선과 무관함. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 삽입 그림만 정정. | |
| 42 | 40 | 19단원 순환계 | 41번 | 2016학년도 MDEET 09번 | 11.04 추가 | 365 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄱ (365쪽) | 해설 서술 | 수축기 초반에 심근의 압박으로 혈류량이 급감하여 최저점을 찍지만 값이 완전히 0이 되지는 않는다. 특히 문제에서 묻고 있는 '대동맥압이 최대일 때'의 시점을 맞춰보면 좌측 관상동맥의 혈류량은 오히려 다시 | 수축기 초반에 심근의 압박으로 혈류량이 급감하여 순간적으로 0까지 내려간다. 그러나 문제에서 묻고 있는 '대동맥압이 최대일 때'의 시점을 맞춰보면 좌측 관상동맥의 혈류량은 오히려 다시 증가하고 | 원 시험지(2016학년도 MDEET 자연과학 I 6쪽 9번)와 문제편 그림 모두 좌측 관상동맥의 유입혈류량이 수축기 초반에 0 눈금까지 | 기존 정답과 ㄱ의 판정은 그대로이며, ㄱ이 틀린 근거(대동맥압이 최대일 때는 혈류량이 다시 증가해 완전히 차단되지 않음)도 유효함. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 증가하고 있으므로 혈류가 완전히 차단된다는 설명은 옳지 않다. | 있으므로 혈류가 완전히 차단된다는 설명은 옳지 않다. | 내려감. 해설이 그림과 반대로 「0이 되지는 않는다」고 서술하여 그림에 맞게 고치고, 뒤 문장의 연결어를 「특히」에서 「그러나」로 바꿈. | | |
| 43 | 41 | 20단원 면역학 | 2번 | 2012학년도 MDEET | 08.23 추가 | 371 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (371쪽) | O/X 표기 | ㄷ (X) | ㄷ (O) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 44 | 42 | 20단원 면역학 | 69번 | 2023학년도 MDEET | 08.23 추가 | 401 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (401쪽) | O/X 표기 | ㄷ (O) | ㄷ (X) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 45 | 43 | 20단원 면역학 | 83번 | 2023학년도 MDEET | 08.23 추가 | 408 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (408쪽) | O/X 표기 | ㄷ (X) | ㄷ (O) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 46 | 44 | 21단원 호흡계 | 19번 | 2021학년도 PEET 22번 | 08.31 추가 | 424 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄴ (424쪽) | 해설 서술 | ㉡ 곡선(약 「ⓐ」만큼 차이남)에서 ㉠ 곡선(약 「ⓑ」만큼 차이남)보다 훨씬 크게 나타난다 | ㉡ 곡선(약 ⓑ만큼 차이남)에서 ㉠ 곡선(약 ⓐ만큼 차이남)보다 훨씬 크게 나타난다 | 삽입 그림에는 큰 낙폭이 ⓑ, 작은 낙폭이 ⓐ로 표기되어 있으나 본문의 두 기호가 서로 바뀌어 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 논리는 정확하며, 본문의 기호 표기만 정정. | |
| 47 | 45 | 22단원 소화와 영양 | 5번 | 2019학년도 PEET 06번 | 08.31 추가 | 432 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ② (432쪽) | 해설 서술 | 위샘에 존재하는 술잔(배상)세포 등… | 위샘에 존재하는 점액목세포(경부점액세포) 등… | 술잔세포는 장 상피·기도 상피의 점액 분비 세포이며 위샘에는 존재하지 않음. 위샘의 점액 분비 세포는 점액목세포임. | 기존 정답과 선지 판정에는 영향이 없으며, 해설의 세포명만 정정. | |
| 48 | 46 | 22단원 소화와 영양 | 8번 | 2024학년도 MDEET 25번 | 08.31 추가 | 433 | 해설편 「핵심개념」 절 삽입 그림 안의 한글 (433쪽) | 해설 그림 | 「비테민 B_G 과 짐잠당(심어거경에서)」·「임모니아를 분비해서」 — 그림 안 글자가 깨져 인쇄 | 「비타민 $B_{12}$와 결합(회장에서)」·「암모니아를 분비해서」 | 삽입 그림 내부 텍스트의 글꼴 처리 오류로 글자가 깨짐. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림 안 표기만 정정. | |
| 49 | 47 | 22단원 소화와 영양 | 15번 | 2006학년도 MDEET 23번 | 08.31 추가 | 437 | 해설편 「문제에 대한 분석」 절 삽입 그림 및 「정답 및 오답 해설」 ③·④·⑤ (437쪽) | 해설 그림 | 재수록한 삼각 그래프의 음영이 원 그림과 반대로 인쇄되고, 이에 맞추어 ③·④·⑤ 해설의 좌우 이동 방향이 반대로 서술됨 | 삽입 그림은 문제편 15번의 그래프와 동일한 그림으로 교체하며, 방향 서술을 아래와 같이 정정<br>③ 「레시틴의 비율이 높아지면 그래프의 좌측 상단 방향으로 좌표가 이동」→「레시틴의 비율이 높아지면 그래프의 오른쪽 방향으로 좌표가 이동」<br>③ 「레시틴 비율이 대략 30 % 이하인 낮은 구역」→「레시틴 비율이 대략 60 % 이하인 구역」, 「미셀 영역의 상단 경계」→「미셀 영역의 우측 경계」<br>④ 「좌표가 오른쪽 아래 사선 방향으로 이동해야 한다」→「좌표가 콜레스테롤 30 % 수평선을 따라 왼쪽으로 이동해야 한다」<br>⑤ 「80, 90 % 방향(오른쪽)으로」→「80, | 담즙염 축은 오른쪽에서 왼쪽으로 증가하는 눈금이나, 해설이 좌우를 반대로 서술함. | 기존 정답과 선지 판정에는 영향이 없으며, 삽입 그림과 방향 서술만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 90 % 방향(왼쪽)으로」, 「미셀 반원 영역의 우측 경계」→「미셀 반원 영역의 좌측 경계」 | | | |
| 50 | 48 | 23단원 배설계 | 7번 | 2022학년도 PEET 22번 | 08.31 추가 | 444 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄱ (444쪽) | 해설 서술 | 「㉢」에서가 ㉠에서보다 … 옳지 않다 | ㉡에서가 ㉠에서보다 … 옳지 않다 | 〈보기〉 ㄱ은 「㉡에서가 ㉠에서보다」인데 ㉡이 ㉢으로 잘못 인쇄됨. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 기호만 정정. | |
| 51 | 49 | 23단원 배설계 | 13번 | 2020학년도 MDEET 03번 | 08.31 추가 | 446 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄴ (446쪽) | 해설 서술 | 헨레고리 상행지에서의 능동적인 염화나트륨 분비 | 헨레고리 상행지에서의 능동적인 염화나트륨 재흡수 | 헨레고리 상행지에서 NaCl은 세뇨관 내강에서 간질로 재흡수되므로 방향이 반대로 서술됨. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 용어만 정정. | |
| 52 | 50 | 23단원 배설계 | 19번 | 2019학년도 MDEET 07번 | 08.31 추가 | 449 | 해설편 「핵심개념」 표제 1곳 및 본문 2곳 (449쪽) | 해설 서술 | 결사구체기구(JGA) | 곁사구체기구(JGA) | 용어 오식. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 용어 표기만 정정. | |
| 53 | 51 | 24단원 발생과 생식 | 7번 | 2012학년도 MDEET 예비 23번 | 10.21 추가 | 459 | 해설편 「핵심개념」 삽입 그림 — 인히빈의 음성 되먹임 화살표 (459쪽) | 해설 그림 | 인히빈에서 나온 억제 화살표가 뇌하수체 전엽과 시상하부 두 곳으로 이어짐 | 인히빈의 억제 화살표는 뇌하수체 전엽으로만 이어짐(시상하부로 가는 갈래 삭제). 정정 그림은 「관련 그림」 탭 참조 | 인히빈은 뇌하수체 전엽에 작용하여 FSH 분비를 선택적으로 억제함. 시상하부와 뇌하수체 전엽을 함께 억제하는 것은 테스토스테론이며, 그림이 테스토스테론 쪽 되먹임 고리를 인히빈 쪽에도 같은 모양으로 그려 인히빈이 시상하부까지 억제하는 것처럼 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 그림의 인히빈 화살표만 정정. | |
| 54 | 52 | 24단원 발생과 생식 | 9번 | 2017학년도 PEET 04번 | 08.19 추가 | 460 | 해설편 「문제에 대한 분석」 중 그림 (나)의 분석 (460쪽) | 해설 그림 | 그림 아래의 염색체 모식도를 보면 상동 염색체가 분리되어 양극으로 나뉘어 있으므로 핵상은 방추사에 이끌려 정렬된 n 상태이다. | (가)에서 2가 염색체를 이루던 상동 염색체가 감수 1분열에서 이미 분리되었으므로 이 세포의 핵상은 n이다. 그림 아래의 염색체 모식도는 그때 양극으로 나뉜 염색체 가운데 제2 난모세포에 남은 염색체(자매 염색분체 2개)가 방추사에 이끌려 적도면에 정렬된, 감수 2분열 중기의 모습을 나타낸다. | 감수 1분열로 상동 염색체가 분리된 결과와, 그 염색체가 적도면에 정렬한 감수 2분열 중기의 모습이 (나) 그림이라는 두 단계가 한 문장에 뒤엉켜, (나) 그림 자체가 분리가 일어나는 장면인 것처럼 서술됨. | 기존 정답과 각 선지의 해설은 정확하며, 분석 문단의 해당 문장만 정정. | |
| 55 | 53 | 24단원 발생과 생식 | 13번 | 2012학년도 MDEET 23번 | 08.31 추가 | 462 | 해설편 「그림의 (다)」 서술 (462쪽) | 해설 그림 | (다)는 … 네프론관 즉 중신관(볼프관, Wolffian duct)이다 | (다)는 … 중신관(볼프관, Wolffian duct)이다 | 「네프론관」은 통용되지 않는 용어이며 볼프관의 동의어가 아님. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 용어만 정정. | |
| 56 | 54 | 24단원 발생과 생식 | 53번 | 2024학년도 MDEET 24번 | 08.31 추가 | 479 | 해설편 〈보기〉 ㄴ 해설 (479쪽) | 해설 서술 | ㉠ 부위는 동물극의 배아 등쪽 영역이다 | ㉠ 부위는 동물극의 배아 배쪽(복측, ventral · 표피외배엽 예정) 영역이다 | 문제편 53번 운명지도는 복측(배쪽) = 왼쪽 · 배측(등쪽) = 오른쪽으로 표시되며, ㉠의 지시선은 왼쪽의 「표피외배엽」 구역을 가리킴. | 기존 정답과 ㄴ의 판정에는 영향이 없으며, 해설의 방향 서술만 정정. | |


| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 55 | 24단원 발생과 생식 | 82번 | 2011학년도 MDEET 33번 | 08.31 추가 | 491 | 해설편 「문제에 대한 분석」 및 정답 해설 ㄱ (491쪽) | 해설 서술 | 날개의 앞뒤를 나타내는 엄지~새끼가 4, 3, 2의 순서로 자라나 / 「4(새끼)~2(검지)」의 배열이 반대 방향으로 | 날개의 앞뒤를 나타내는 1지~4지가 4, 3, 2, 1의 순서로 자라나 / 4지~1지의 배열이 반대 방향으로 | 문제편의 실험 과정 (라)와 결과 표는 1지~4지 네 개를 모두 표기하나, 해설이 1지를 누락하고 포유류식 손가락 이름으로 바꿔 불러 표기 체계가 어긋남. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 표기만 정정. | |
| 58 | 56 | 25단원 식물학 | 22번 | 2013학년도 MDEET | 08.23 추가 | 509 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (509쪽) | O/X 표기 | ㄷ (O) | ㄷ (X) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 59 | 57 | 25단원 식물학 | 51번 | 2023학년도 PEET 03번 | 08.31 추가 | 521 | 해설편 「핵심개념」 본문 (521쪽) | 해설 서술 | 하나의 꽃은 하나 또는 하나 이상의 심피를 가질 수 있으며 여러 심피가 유합된 경우 이를 암술(pistil)이라 한다 | 암술(pistil)은 하나 또는 그 이상의 심피로 이루어진 단위이며, 심피 하나로 이루어진 것을 단순형 암술이라 한다 | 인쇄된 정의는 암술을 복수 심피의 유합에 한정하나, 같은 절 삽입 그림의 라벨은 「심피 (단순형 암술)」로 단일 심피도 암술임을 보여 서로 어긋남. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 정의만 정정. | |
| 60 | 58 | 26단원 진화와 분류 | 29번 | 2009학년도 MDEET 02번 | 08.31 추가 | 542 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ (542쪽) | 해설 서술 | 박스 안의 세 종은 이들의 가장 최근 공통 조상 단계에서 형질 '□'를 단 한 번 획득한 후… | 박스 안의 두 종은 … | 그림 ㄷ의 점선 박스에는 □ 종이 2개뿐임(같은 해설의 ㄱ은 「세 종」, ㄴ은 「두 종」으로 정확히 씀). | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 수량만 정정. | |
| 61 | 59 | 26단원 진화와 분류 | 30번 | 2014학년도 MDEET 12번 | 08.31 추가 | 542 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄱ (542쪽) | 해설 서술 | (가)에서 분화 속도는 분화 속도} = 차이의 정도(X축 변화량)/진화시간(Y축 변화량) | (가)에서 분화 속도는 (차이의 정도 = X축 변화량) / (진화 시간 = Y축 변화량)으로 이해할 수 있다 | 「분화 속도」가 중복되고 짝 없는 닫는 중괄호 }가 인쇄면에 그대로 노출됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 수식 표기만 정정. | |
| 62 | 60 | 26단원 진화와 분류 | 46번 | 2017학년도 MDEET 06번 | 08.31 추가 | 550 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄷ 및 절 말미 결론 문단 (550쪽) | 해설 서술 | ① ㄷ —「…고세균(A)과 진정세균(C)만의 공통된 특징이므로 영역 E에 해당하며 … 옳지 않은 설명이다」 / 「…엄격하게 적용하면 영역 G에 해당하게 되어 옳은 설명이 될 수도 있다」<br>② 결론 문단 —「교과서적인 기준으로 판단한다면 (ㄱ)과 (ㄴ)이 정답이 되어 1번이 될 수 있으나…」 | ① ㄷ —「…영역 E에 해당하므로 옳은 설명이다」 / 「…엄격하게 적용하면 영역 G에 해당하게 되어 옳지 않은 설명이 될 수도 있다」<br>② 결론 문단 —「교과서적인 기준으로 판단한다면 ㄱ·ㄴ·ㄷ이 모두 옳아 ⑤가 될 수 있으나…」 | ㄷ의 판정이 서로 뒤바뀌어 인쇄되고, 그에 따라 결론 문단의 선지 대응도 어긋남. | 이 문항의 기존 정답 처리 기준은 변경되지 않으며, 해설의 판정 방향과 선지 대응만 정정. | |
| 63 | 61 | 26단원 진화와 분류 | 57번 | 2020학년도 PEET 08번 | 08.31 추가 | 555 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 5 (555쪽) | 해설 서술 | 구과(솔방울)는 소나무, 은행나무와 같은 겉씨식물의 생식기관이며 | 구과(솔방울)는 소나무, 전나무와 같은 구과식물(겉씨식물)의 생식기관이며 | 은행나무는 구과를 형성하지 않으며(밑씨가 노출되고 종자를 육질 종의피가 쌈), 구과식물문과 별개 계통임. 같은 문항의 계통수도 은행나무를 소나무류와 묶지 않음. | 기존 정답과 선지 판정에는 영향이 없으며, 해설의 예시만 정정. | |
| 64 | 62 | 26단원 진화와 분류 | 66번 | 2014학년도 PEET 16번 | 08.31 추가 | 559 | 해설편 「문제에 대한 분석」 및 「정답 및 오답 해설」 (2) (559쪽) | 해설 서술 | 척삭동물군 D의 내부에서 가장 먼저 분기되어 나온 B는 미삭동물이고 / B는 척삭동물 중 미삭동물(피낭동물)에 해당한다 | B는 미삭동물과 두삭동물을 함께 묶는 그룹이고 / B는 척삭동물 중 미삭동물과 두삭동물에 해당한다 | 그림에서 B는 미삭동물과 두삭동물 두 분류군을 함께 묶으나, 해설은 미삭동물 하나만 지목함. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 해설의 그룹 동정만 정정. | |

| No | 공지 항목 | 단원 | 문항 | 출처(기출) | 공지 추가 | 쪽 | 오기 위치 | 오류 부위 | 정정 전 | 정정 후 | 정정 사유 | 비고(※) | 정답 번호 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63 | 27단원 생태학 | 16번 | 2014학년도 MDEET | 08.23 추가 | 567 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ⑤ (567쪽) | O/X 표기 | ⑤ (O) | ⑤ (X) | O/X가 반대로 인쇄됨. | 기존 정답과 해설의 풀이 내용은 정확하며, 선지 O/X 표기만 정정. | |
| 66 | 64 | 27단원 생태학 | 37번 | 2011학년도 PEET 23번 | 08.31 추가 | 576 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 ㄴ (576쪽) | 해설 서술 | 그래프의 A는 빛이 있을 때 측정된 단순한 유입량과 배출량의 차이이므로 A가 총 1차 생산량이라는 설명은 옳지 않다 | 그래프의 A는 빛이 있을 때 곡선 Ⅰ(+20 mg)과 곡선 Ⅱ(−20 mg) 사이의 간격, 곧 40 mg이다. 이는 총 1차 생산량(50 mg)에서 식물의 호흡량(10 mg)을 뺀 순 1차 생산량이므로, A가 총 1차 생산량이라는 설명은 옳지 않다 | A는 두 곡선 사이를 잇는 양방향 화살표이나, 해설이 곡선 Ⅰ의 값(+20 mg) 하나만을 A로 봄. | 기존 정답과 ㄴ의 판정에는 영향이 없으며, 해설의 A 정의만 정정. | |
| 67 | 65 | 27단원 생태학 | 38번 | 2023학년도 PEET 25번 | 08.31 추가 | 576 | 해설편 「문제에 대한 분석」 (576쪽) | 해설 서술 | 생산자, 소비자, 분해자가 각각 유기물을 분해하여 대기 중으로 $CO_2$를 내보내는 공통 화살표 B | 생산자가 호흡으로 대기 중에 $CO_2$를 내보내는 화살표 B | 그림에서 B 라벨은 생산자 → 대기 화살표에만 붙어 있고 소비자·분해자 → 대기 화살표는 별도임. | 기존 정답과 판정에는 영향이 없으며, 분석 문단의 서술만 정정. | |
| 68 | 66 | 27단원 생태학 | 50번 | 2005학년도 예비 MDEET 30번 | 08.31 추가 | 581 | 해설편 「정답 및 오답 해설」 선지 ② (581쪽) | 해설 서술 | (나)와 (나)′ 과정은 암모늄 이온이나 황화수소를 질산염이나 황산염으로 산화시키는 과정이다 | (나) 과정은 암모늄 이온이나 황화수소를 아질산염($NO_2^-$)이나 황($S^0$)으로, (나)′ 과정은 이를 다시 질산염($NO_3^-$)이나 황산염($SO_4^{2-}$)으로 산화시키는 과정이다 | 문제편 그림에서 (나)의 산물은 $NO_2^-$·$S^0$이고 질산염·황산염은 (나)′의 산물임. 같은 해설의 「핵심개념」은 두 단계를 정확히 구분하고 있어 해설 안에서 서로 어긋남. | 기존 정답과 해당 선지의 판정에는 영향이 없으며, 해설의 산물 표기만 정정. | |


# 「메디컬즈 MDPEET 기출문제 해설집」 정오표 변경대비표 — 관련 그림

공지에 실린 정정 그림 원본 20건 · 파일명을 누르면 원본 이미지가 열립니다.


문제편 **공지 1** · 1단원 5번 — mdp_ch1_q5_figure_fixed.png





문제편 **공지 5** · 3단원 5번 — 3-1_35_.png





문제편 **공지 5** · 3단원 5번 — 3-2_35_.png




문제편 **공지 8** · 4단원 9번 — mdp_ch4_q9_mitochondria.png



문제편 **공지 10** · 5단원 33번 33-1.png





문제편 **공지 14** · 7단원 14번 14-1.png

| 표현형 | 개체수(마리) |
|---|---|
| 직모, 노란색 | 24 |
| 직모, 회색 | 12 |
| 곱슬, 노란색 | 8 |
| 곱슬, 회색 | 4 |


문제편 **공지 19** · 7단원 69번 69-3.png

| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표현형 (개화시기) | 정상 | 정상 | 빠름 | 빠름 | 정상 | 정상 | 정상 | 빠름 |


문제편 **공지 22** · 8단원 22번 22-1.png




문제편 **공지 31** · 10단원 32번 32-1.png





문제편 **공지 33** · 10단원 53번 10-53_original_exam.png





문제편 **공지 36** · 12단원 28번 28-1.png





문제편 **공지 37** · 14단원 3번 3-1.png




문제편 **공지 46** · 16단원 22번 22-3.png





문제편 **공지 47** · 18단원 9번 (정정 전) 18-9-flower-abc-model-before.jpeg





문제편 **공지 47** · 18단원 9번 18-9-blood-glucose-after.jpeg




문제편 **공지 55** · 21단원 27번 27-1.png



문제편 **공지 63** · 24단원 95번 95-2.png





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 발현량 | MyoD | + | + | +++ | +++ |
| | GAPDH | +++ | +++ | +++ | +++ |

(+ : 적음, +++ : 많음)

문제편 **공지 70** · 26단원 31번 31-1.png

| | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 100 | 45 | 66 | 61 | 16 | 41 |
| b | | 100 | 55 | 51 | 13 | 73 |
| c | | | 100 | 92 | 22 | 36 |
| d | | | | 100 | 25 | 41 |
| e | | | | | 100 | 12 |
| f | | | | | | 100 |

문제편 **공지 74** · 27단원 45번 45-1.png




해설편 **공지 51** · 24단원 7번 24-7_inhibin_fixed.png

